AYLUX®
SONNENSCHUTZSYSTEME

# PRODUKTKATALOG

TERRASSENÜBERDACHUNGEN • SCHIEBEWÄNDE • MARKISEN • FENSTER

# AUF EINE GUTE ZEIT

**Wir arbeiten mit Leidenschaft an Ihrem individuellen Produkt. Hierbei bieten wir Ihnen tatkräftig eine Lösung für Ihr Problem an, sodass die Terrassenüberdachung Sie mehr als zufrieden stellt. Wir geben unser Bestes, damit Sie sich mit einem guten Gefühl entspannt zurücklehnen können!**

**Terrassendach... aber wie?**

Sie möchten eine Terrassenüberdachung, aber wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? Aylux bietet Ihnen ein unverzichtbares Outdoor-Erlebnis, welches das ganze Jahr anhält: die Wohlfühloase in Ihrem Heim durch eine Terrassenüberdachung und einem Wintergarten. Zudem bieten wir Carports als Komfortzone für Ihr geliebtes Pkw an. Unsere stilvollen und sicheren Unterstellplätze schützen Ihr Auto natürlich vor Witterungseinflüssen.

Durch ihre langjährige Expertise können unsere Fachkräfte Ihnen das passende Produkt anbieten, das sich durch eine hohe Qualität und moderne Optik auszeichnet. Dank unserer Ausstellungen in den verschiedensten deutschen Städten können Sie einen persönlichen Eindruck von Ihrer zukünftigen Terrassenüberdachung gewinnen. Eine professionelle Beratung für eine Produktsuche steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Die sachgerechte Montage übernehmen dann Wir!

**Legen Sie jetzt mit Ihrem Bauprojekt los!**

AYLUX
41
AYLUX

# QUALITÄT & GARANTIE

**Hochwertige Materialien, langlebige, zertifizierte Pulverbeschichtung und eine durchdachte Technik tragen einen wesentlichen Anteil zu der hohen Qualität unserer Produkte bei. Intelligente Erweiterungsmöglichkeiten sorgen für ein System, das zu jedem Haustyp passt, ob modern oder traditionell.**

Neben der Qualität und Funktionalität wird auch die Sicherheit bei uns großgeschrieben. Alle Produkte sind zertifiziert und statisch geprüft. Unser Ziel ist es, unser Sortiment nachhaltig für Sie weiterzuentwickeln und zu erweitern, damit Ihre Überdachung eine dauerhafte Bereicherung für Ihr Zuhause darstellt und allen Standards und Witterungslagen standhält. Ob Sonne, Regen, Schnee oder Wind, mit unseren Überdachungen können Sie Ihren Garten zu jeder Jahreszeit genießen. Design und Innovation stehen bei uns ebenfalls im Fokus. Unsere Produktentwicklung berücksichtigt stets die neusten, technischen Trends. Modulare Aufbauweise, verdeckte Befestigungsteile oder auch das einzigartige Scharnierprofil zeichnen unsere Überdachungen aus.

## DIN EN 1090

Unsere Überdachungen sind statisch berechnet und nach europäischer DIN EN 1090 zertifiziert. Die europäische DIN EN 1090 regelt den Konformitätsnachweis, die werkseigene Produktionskontrolle, die Herstellerzertifizierung und die CE-Kennzeichnung für tragende Stahl- und Aluminiumbauteile, die als Bauprodukte in Verkehr gebracht werden.

## GARANTIE

Weil wir überzeugt sind von dem, was wir tun, gewähren wir Ihnen eine Garantie von 10 Jahren* auf die Pulverbeschichtung, vorbehaltlich der jährlichen Wartung und Reinigung mit unserer Cleanbox.

*Ausführliche Informationen zu unserem Garantieversprechen entnehmen Sie unseren Allgemeinen Garantiebestimmungen.

## QUALICOAT

Seit über 30 Jahren definiert, überwacht und prüft QUALICOAT mit strengen Normen und Richtlinien die Qualität der Vorbehandlung, der Beschichtung, der Beschichtungstechnik und der korrekten Anwendung der Beschichtungsstoffe für die Verarbeitung von Aluminium in der Architektur. Das QUALICOAT-Qualitäts-Siegel gilt für alle unsere Beschichtungen auf Aluminium und dessen Legierungen. Sie erhalten eine einheitliche Beschichtungsqualität und Know How auf höchstem Niveau.
Bei sachgerechter Reinigung und Pflege können die Pulverbeschichtungen eine Lebensdauer von bis zu 20 – 25 Jahren* erreichen.

MADE IN GERMANY

Trendline - Farbe: RAL 7016

# GARTENZIMMER

**Verwandeln Sie Ihre Terrassenüberdachung in das schönste Zimmer Ihres Hauses, in ein Gartenzimmer. Verschaffen Sie sich einen zusätzlichen Raum und genießen Sie Ihre Terrassenüberdachung ganzjährig. Wir bieten Ihnen viele Möglichkeiten, Ihr Gartenzimmer individuell zu gestalten. Konfigurieren Sie Ihr persönliches Gartenzimmer in vier einfachen Schritten:**

1. Wählen Sie die Überdachung, die zu Ihnen passt. Dies kann eine mit Neigung montierte Überdachung oder eine kubische, horizontale Überdachung sein. Wählen Sie aus verschiedenen Standardfarben und Dacheindeckungen, die für Sie passenden Varianten aus.
2. Schließen Sie die Seiten und die Front Ihrer Terrassenüberdachung. Zum Beispiel mit einer Festverglasung, einer gerahmten Schiebetür oder einer Panoramaschiebewand.
3. Ergänzen Sie Ihre Terrassenüberdachung mit einer passenden Markise.
4. Fügen Sie weiteres Zubehör Ihrem Gartenzimmer hinzu. Zum Beispiel LED-Beleuchtung, Sonnenschutzpaneele, Steellook Profilen oder einem Heat & Soundsystem.

**Fertig ist Ihr Gartenzimmer.**



Topline - Farbe: RAL 7016 - mit Keilfenstern, Schiebetüren und Unterdachmarkise

 Designline - Farbe: DB 703 - mit Keilfenstern, fester Seitenwand, Schiebetüren und Aufdachmarkise

# INHALTSVERZEICHNIS


**Überdachungen** 10

- Ultraline 12
- Designline 26
- Topline XL 32
- Topline 36
- Trendline 40
- Orangeline 44

**Fensterelemente / Festverglasung** 46

**Aluminiumschiebetüren** 50

**Panoramaschiebewände und Zubehör**

- Panoramaschiebewände 52
- Steellook 54
- Sonnenschutzpaneele 56

**Markisen**

- Unterdachmarkisen 58
- Aufdachmarkisen 60
- Senkrechtmarkisen 62

**Sichtschutzwände / Zaunelemente** 64

**Gartenzimmer / Heat & Sound** 66

**Profile im Vergleich** 70

# WELCHE ÜBERDACHUNG WÄHLEN SIE?

**Wählen Sie die Überdachung, die zu Ihnen passt. Maßarbeit ist unsere Stärke, wir planen mit Ihnen die perfekte Lösung für Ihr Vorhaben.**

Wählen Sie eine für Sie passende Überdachung aus. Es stehen verschiedene Farben, Designs und Dacheindeckungen zur Auswahl. Alle-Varianten garantieren eine gleichbleibende Qualität, made in Deutschland, am Standort Kevelaer am Niederrhein. Unsere Überdachungen sind statisch berechnet und werden nach der Europäischen CE-Norm DIN EN 1090 gefertigt.

**Erweitern und individuell anpassen?**

- LED-Beleuchtung
- Heizstrahler mit und ohne Lautsprecher
- Auf- oder Unterdachmarkisen
- Senkrechtmarkisen
- Panoramaschiebewände
- Alugerahmte Schiebewände
- Festverglasung in der Front oder Seite
- Maßgenaue Zuschnitte

Preisklasse ■■■■■

## ULTRALINE

Das horizontale Flachdach, mit und ohne Dachüberstand, trotzt den höchsten Schnee- und Windlasten. Alle Ultraline Varianten sind robust und überzeugen mit einem einzigartigen Design.

- Horizontale Überdachung
- Innenliegende Neigung
- Maximale Rinnenlänge: 7000 mm
- Breitere Dächer mittels Rinnenkopplung
- Drei verschiedene Varianten verfügbar: Classic, Style, Compact
- Maßanfertigung ohne Aufpreis
- Dacheindeckung: Glas

Preisklasse ■■■■■

## DESIGNLINE

Eine luxuriöse Überdachung und funktionelles Designobjekt gleichermaßen. Die besonders starke Konstruktion lässt sich optional mit einer Schiebedachfunktion bestücken.

- Konstruktion mit obenliegender Statik
- Geneigtes Dach, Variable Dachneigung 5-12°
- Maximale Rinnenlänge: 7000 mm
- Breitere Dächer mittels Rinnenkopplung
- Optional mit Schiebedachfunktion
- Maßanfertigung ohne Aufpreis
- Dacheindeckung: Glas

Preisklasse ■■■

## TOPLINE

Diese beliebte, top Überdachung überzeugt mit Stärke und Design. Die eindrucksvollen und kräftigen TOPLINE-Konstruktionen lassen keine Wünsche offen.

- Konstruktion mit untenliegender Statik
- Geneigtes Dach, Variable Dachneigung 5-15°
- Maximale Rinnenlänge: 7000 mm
- Breitere Dächer mittels Rinnenkopplung
- erhältlich als besonders robuste XL Variante
- Maßanfertigung ohne Aufpreis
- Dacheindeckung: Glas oder Polycarbonat

Preisklasse ■■

## TRENDLINE

Diese beliebte, hochwertige Überdachung ist eine starke Konstruktion für Individualisten. Es stehen drei verschiedene Rinnen-Zierleisten und Pfosten zur Auswahl.

- Konstruktion mit untenliegender Statik
- Geneigtes Dach, Variable Dachneigung 5-15°
- Maximale Rinnenlänge: 7950 mm
- Breitere Dächer mittels Rinnenkopplung
- Maßanfertigung ohne Aufpreis
- Verschiedene Zierleisten und Pfosten gegen Aufpreis erhältlich
- Dacheindeckung: Glas oder Polycarbonat

Preisklasse ■

## ORANGELINE

Diese Konstruktion arbeitet mit einer fixierten Neigung und nutzt die starken Sparren und Pfosten der Trendline. Die Orangeline stellt damit eine kluge Alternative dar.

- Konstruktion mit untenliegender Statik
- Geneigtes Dach, fixierte Dachneigung 8°
- Maximale Rinnenlänge: 6060 mm
- Breitere Dächer mittels Rinnenkopplung
- Viele Standardgrößen verfügbar
- Maßanfertigung gegen Aufpreis
- Dacheindeckung: Glas oder Polycarbonat

## CLASSIC

- Horizontales Dach
- Kubisches Design ohne sichtbare Dachneigung
- Mit Dachüberstand
- 7000 x 6000 mm auf nur zwei Pfosten
- Moderner Look

## STYLE

- Horizontales Dach
- Kubisches Design ohne sichtbare Dachneigung
- Ohne Dachüberstand
- 7000 x 5000 mm auf nur zwei Pfosten
- Minimalistischer Look



## COMPACT

- Horizontales Dach
- Kubisches Design ohne sichtbare Dachneigung
- Ohne Dachüberstand und Frontleiste
- 7000 x 5000 mm auf nur zwei Pfosten
- Geradliniger Look

# ULTRALINE

**Ein Dach, drei Designs. Die Ultraline ist eine Überdachung mit vielen Gesichtern.**

**Das zeitlose Design der Ultraline Überdachung ist vielfältig, ob schick, elegant, robust oder minimalistisch. Hier finden Sie mit Sicherheit einen Favoriten.**

Gut durchdachte Details machen den Unterschied, bei dieser großartigen Konstruktion. Das horizontale Flachdach-Design, mit und ohne Dachüberstand, trotzt den höchsten Schnee- und Windlasten. Alle Ultraline Varianten ermöglichen sehr große Spannbreiten und bieten Ihnen so eine ungehinderte Panorama-Aussicht.

**Eine Ultraline Überdachung eignet sich daher besonders gut zum Ausbau in ein Gartenzimmer.**

- Drei verschiedene Varianten verfügbar: Classic, Style und Compact
- Besonders starke Konstruktion im Flachdach-Design
- Integrierte Dachneigung
- Dacheindeckung: 8 mm oder 10 mm VSG
- Standard-RAL Farben: RAL 9010, RAL 9007, RAL 9005, RAL 7016

# ULTRALINE CLASSIC

**Die raffinierte Überdachung vereint Stabilität und Design. Die Ultraline enthält viele Merkmale der modernen Architektur. Charakteristisch ist der Dachüberstand sowie die kubische Flachdach-Optik.**

- Horizontale Flachdach-Optik mit Überstand
- Maximale Spannweite auf zwei Pfosten: 7000 x 6000 mm*
- Maßzuschnitte ohne Aufpreis
- Dacheindeckung: 8 mm oder 10 mm VSG
- Milch- und Hitzeschutzvarianten sind gegen Aufpreis erhältlich

Diese starke Konstruktion mit einem variablen Dachüberstand ermöglicht Spannweiten von bis zu 7000x6000 mm auf zwei Pfosten und ist eine hochwertige Ergänzung Ihres Eigenheims. Die Überdachung ist trotz ihrer Stärke sehr modern und elegant. Für mehr Informationen scannen Sie den QR-Code.

- RAL 7016 - Anthrazit
- RAL 9007 - Graualuminium
- RAL 9010 - Reinweiß
- RAL 9005 - Tiefschwarz





* kann je nach Schnee- und Windlast variieren.

Ultraline Classic - Farbe: RAL 7016 - mit Panoramaschiebewänden

# ULTRALINE CLASSIC

Ultraline Classic - Farbe: 7016 - mit Panoramaschiebewänden

 Ultraline Style - Farbe: RAL 9007 - mit Unterdachmarkise

# ULTRALINE STYLE

**Diese erstklassige Überdachung ist modern und zeitlos. Die Ultraline Style Variante kombiniert alle Eigenschaften der Ultraline Classic mit einem minimalistischen Design. Der für die Ultraline Classic charakteristische Dachüberstand entfällt.**

- Horizontale Flachdach-Optik ohne Dachüberstand mit Frontleiste
- Maximale Spannweite auf zwei Pfosten: 7000 x 5000 mm
- Maßzuschnitte ohne Aufpreis
- Dacheindeckung: 8 mm oder 10 mm VSG
- Milch- und Hitzeschutzvarianten sind gegen Aufpreis erhältlich

Bei der Ultraline Style steht der Minimalismus im Vordergrund. Raffiniert und charaktervoll ist die Style Variante trotzdem. Die starken Pfosten und Sparren, sowie die robuste Rinne setzen ein stilsicheres Zeichen. Alternativ ist eine Montage mit schmaleren Pfosten möglich. Für mehr Informationen scannen Sie den QR-Code.

- RAL 7016 - Anthrazit
- RAL 9007 - Graualuminium
- RAL 9010 - Reinweiß
- RAL 9005 - Tiefschwarz





# ULTRALINE STYLE

 Ultraline Style - Farbe: RAL 7016 - mit Panoramaschiebewänden

# ULTRALINE COMPACT

**Die Ultraline Compact vereint alle Vorteile einer Ultraline Überdachung und punktet mit einer besonders geradlinigen Optik. Die Ultraline Compact verzichtet auf den Dachüberstand und auch auf die Frontleiste.**

- Horizontale Flachdach-Optik ohne Dachüberstand und ohne Frontleiste
- Maximale Spannweite auf zwei Pfosten: 7000 x 5000 mm
- Maßzuschnitte ohne Aufpreis
- Dacheindeckung: 8 mm oder 10 mm VSG
- Milch- und Hitzeschutzvarianten sind gegen Aufpreis erhältlich

Das einzigartige Design macht diese Überdachung zu einem Blickfang. Trotz ihrer Stärke ist diese Ultraline schlank und minimalistisch.  Alternativ ist eine Montage mit schmaleren Pfosten möglich. Für mehr Informationen scannen Sie den QR-Code.

- RAL 7016 - Anthrazit
- RAL 9007 - Graualuminium
- RAL 9010 - Reinweiß
- RAL 9005 - Tiefschwarz





Ultraline Compact - Farbe: RAL 9010 - montiert mit schmaleren Designline Pfosten

# ULTRALINE COMPACT

Ultraline Compact - Farbe: RAL 7016 - mit Unterdachmarkise

# DESIGNLINE

**Mit dieser luxuriösen Überdachung bringen Sie frischen Wind in Ihren Garten. Diese Terrassenüberdachung ist ein funktionelles Designobjekt, das nicht nur optisch überzeugt. Die optionale Schiebedachfunktion sorgt stets für eine frische Brise und vermeidet Stauhitze, auch an heißen Tagen.**

- Konstruktion mit obenliegender Statik
- Geneigtes Dach, variable Dachneigung 5-12°
- Maximale Spannweite auf zwei Pfosten: 6000 x 4000 mm
- Maßzuschnitte ohne Aufpreis
- Dacheindeckung: 8 mm oder 10 mm VSG
- Milch- und Hitzeschutzvarianten sind gegen Aufpreis erhältlich
- Schiebedachfunktion

Die besonders starke Konstruktion hält den höchsten Wind- und Schneelasten stand. Trotz ihrer Stärke wirkt diese Überdachung elegant und ist ein Blickfang für Ihren Garten. Die variable Neigung von 5-12° ermöglicht eine einfache Ausrichtung und perfekte Anpassungen an Ihr Haus.

- DB 703 - Anthrazit Eisenglimmer
- RAL 9005 - Tiefschwarz
- RAL 9010 - Reinweiß



# DESIGNLINE

Designline - Farbe: DB 703 - mit Keilfenstern, fester Seitenwand, Schiebetüren und Aufdachmarkise





# DESIGNLINE SCHIEBEDACH

**Mit einer Designline inklusive Schiebedachfunktion entscheiden Sie, ob das Wetter zu Ihnen kommt oder draußen bleibt.**

- Die Schiebedacheinheiten lassen sich wunschgemäß platzieren

**Hier sehen Sie unterschiedliche Beispiele einer Dachaufteilung:**



DACHEINDECKUNG:
ohne Schiebedachfunktion,
durchgängige Glasscheiben



DACHEINDECKUNG:
teilweise mit Schiebedachfunktion,
teilweise mit durchgängigen Glasscheiben



DACHEINDECKUNG:
mit kompletter Schiebedachfunktion

# TOPLINE XL

**Die Topline XL bietet alle Vorzüge einer regulären Topline und ermöglicht besonders große Spannweiten. Dabei besticht die Topline XL nicht nur mit einer extremen Standfestigkeit, sondern auch mit einer eleganten Optik. Spezielle Montagebügel, Pfosten und Klickleisten verblenden bei der Montage die Rinnenverschraubung. Dies sorgt für ein nahtloses Erscheinungsbild, eine harmonische Gesamtwirkung und einen fantastischen Panoramaausblick.**

- Konstruktion mit untenliegender Statik
- Geneigtes Dach, variable Dachneigung 5-15°
- Maximale Spannweite auf zwei Pfosten: 7000 x 5000 mm
- Maßzuschnitte ohne Aufpreis
- Dacheindeckung: 8 mm oder 10 mm VSG oder 16mm Polycarbonat
- Milch- und Hitzeschutzvarianten sind gegen Aufpreis erhältlich

Die Topline XL besticht nicht nur durch ihr elegantes Äußeres. Die besonders starken Pfosten und die extra starke Rinne sorgen für extreme Robustheit. Die Topline XL ist sehr widerstandsfähig und trotzt hohen Schnee- und Windlasten. Die variable Neigung von 5-15° ermöglicht eine einfache Ausrichtung und perfekte Anpassungen an Ihr Haus. Für mehr Informationen scannen Sie den QR-Code.

- RAL 7016 - Anthrazit
- RAL 9007 - Graualuminium
- RAL 9010 - Reinweiß
- RAL 9005 - Tiefschwarz



Topline XL - Farbe: RAL 7016 - mit Keilfenstern, Schiebetüren und Unterdachmarkise

Topline XL - Farbe: RAL 7016 - mit Keilfenstern und Panoramaschiebewänden

# TOPLINE

**Diese beliebte, top Überdachung überzeugt mit Stärke und Design. Diese eindrucksvolle und kräftige Konstruktion lässt keine Wünsche offen und ist die ideale Wahl bei allen Wetterbedingungen.**

- Konstruktion mit untenliegender Statik
- Geneigtes Dach, variable Dachneigung 5-15°
- Maximale Spannweite auf zwei Pfosten: 7000 x 2500 mm
- Maßzuschnitte ohne Aufpreis
- Dacheindeckung: 8 mm oder 10 mm VSG oder 16 mm Polycarbonat
- Milch- und Hitzeschutzvarianten sind gegen Aufpreis erhältlich

Die Topline ist ein Überdachungs-Klassiker. Es stehen viele Standardfarben und Eindeckungen zur Auswahl. Gegen Aufpreis lässt sich diese Überdachung aber auch mit Milch- oder Hitzeschutzglas bestücken. Das verstellbare Kipp-Profil ermöglicht eine einfache Ausrichtung und eine perfekte Anpassung an Ihr Haus. Für mehr Informationen scannen Sie den QR-Code.

- RAL 7016 - Anthrazit
- RAL 9007 - Graualuminium
- RAL 9010 - Reinweiß
- RAL 9005 - Tiefschwarz
- RAL 9016 - Verkehrsweiß (glatt)



# TOPLINE

Topline - Farbe: RAL7016 - mit Keilfenstern und Panoramaschiebewänden

# TRENDLINE

**Diese beliebte Überdachung ist eine Konstruktion für Individualisten. Preislich attraktive und dennoch hochwertig in der Verarbeitung. Es stehen drei verschiedene Stil-Varianten zur Auswahl. Wofür entscheiden Sie sich?**

- Konstruktion mit untenliegender Statik
- Geneigtes Dach, variable Dachneigung 5-15°
- Maximale Spannweite auf zwei Pfosten: 5000 x 4000 mm
- Maßzuschnitte ohne Aufpreis
- Verschiedene Stil-Varianten: flach, rund oder klassisch
- Dacheindeckung: 8 mm oder 10 mm VSG oder 16 mm Polycarbonat
- Milch- und Hitzeschutzvarianten sind gegen Aufpreis erhältlich

Mit der Trendline finden Sie eine nachhaltige, langlebige und attraktive Überdachung, an der Sie viel Freude haben werden. Die Standardvariante lässt sich gegen Aufpreis optisch anpassen. Die Dacheindeckung lässt sich wahlweise mit Polycarbonat oder mit VSG bestücken. Es stehen viele verschiedene Standard-Eindeckungen zur Auswahl. Bemerkenswert sind auch die variablen Kipp-Profile, die eine einfache Ausrichtung und perfekte Anpassung an Ihr Haus ermöglichen.

- RAL 7016 - Anthrazit
- RAL 9007 - Graualuminium
- RAL 9010 - Reinweiß
- RAL 9005 - Tiefschwarz
- RAL 9016 - Verkehrsweiß (glatt)



flach
rund
klassisch

Trendline - Farbe: RAL 9007 - mit Aufdachmarkise

# ORANGELINE

**Die Orangeline ist eine Überdachung in der Basisausstattung. Gespart wird hier aber nicht an der Optik oder an der Qualität. Diese Konstruktion nutzt die starken Pfosten und Sparren der Trendline. Die fixierte Neigung und standardisierten Größen machen diese Überdachung preislich attraktiv. Die Orangeline ermöglicht zudem eine schnelle und einfache Montage.**

- Preislich attraktive Überdachung
- Fixierte Neigung 8°
- Standardgrößen, Zuschnitte auf Maß gegen Aufpreis möglich
- Zwei Standard-Farben
- Dacheindeckung: 8 mm VSG oder 16 mm Polycarbonat

Die Orangeline ist preisattraktiv und von guter Qualität. Die Orangeline lässt sich wahlweise mit Polycarbonat oder mit Glas bestücken. Gegen Aufpreis ist auch Hitzeschutz- oder Milchglas erhältlich.

- RAL 7016 - Anthrazit
- RAL 9010 - Reinweiß



# FENSTERELEMENTE

**Die Ruhe genießen und den Durchblick behalten Sie mit unseren Fensterelementen. Sorgen Sie für eine wettergeschützte und lichtdurchflutete Terrasse und bestücken Sie Ihre Terrassenüberdachung mit alugerahmten Fensterelementen, Keilfenstern, Seiten- oder Frontwänden. Wir produzieren individuell und maßgenau.**

Es stehen verschiedene Fenstertypen zur Auswahl:

- Festverglasung mit Brüstung
- Festverglasung mit Dreh- oder Kippfunktion
- Einzel- oder Doppeltüren
- Schiebewände für Front und Seite
- Keilfenster und Seitenverglasungen
- Fenster in Sonderanfertigung auf Anfrage

Alle Fenster-Elemente sind hochwertige Aluminiumprofile ohne thermische Isolation zur Vervollständigung Ihres Kalt-Wintergartens oder Gartenzimmers. Standard verglast mit 8 mm VSG kann es optional, gegen Aufpreis, mit Milch- oder Hitzeschutz sowie mit getöntem Glas (planible grey) bestückt werden.

KEILFENSTER



SEITENWAND



SEITENWAND MIT OPTIONALEN SPROSSEN



FENSTER MIT DREH- UND KIPPFUNKTION

Designline - Farbe: DB 703 - mit festen Seitenwänden und Panoramaschiebewand

 Ultraline Classic - Farbe: RAL 7016 - mit einer festen Seitenwand und Panoramaschiebewänden

# FENSTERELEMENTE

**Verlängern Sie die Gartensaison und holen Sie mehr aus Ihrer Terrassenüberdachung raus. Eine mit Fensterelementen geschlossene Terrassenüberdachung bietet Ihnen einen komfortablen Rückzugsort bei jeder Wetterlage. Fensterelemente sorgen für eine lichtdurchflutete Terrasse mit Ausblick und bieten Schutz vor Wind und Wetter.**

Es stehen verschiedene Fensterarten zur Auswahl:

- Festverglasung mit Brüstung
- Festverglasung mit Dreh- oder Kippfunktion
- Einzel- oder Doppeltüren
- Schiebewände für Front und Seite
- Keilfenster und Seitenverglasungen
- Fenster in Sonderanfertigung auf Anfrage
- Kombination mit Steellook Profilen möglich

Alle Fenster-Elemente sind hochwertige Aluminiumprofile ohne thermische Isolation zur Vervollständigung Ihres Kalt-Wintergartens oder Gartenzimmers. Standard verglast mit 8 mm VSG kann es optional, gegen Aufpreis, mit Milch- oder Hitzeschutz sowie mit getöntem Glas (planible grey) bestückt werden. Fensterelemente sind in allen Standardfarben erhältlich.



EINEZELTÜR



DOPPELTÜR



SEITENWAND MIT OPTIONALEN SPROSSEN

# ALUMINIUMSCHIEBETÜREN

**Aluminium Schiebetüren schließen die großen Öffnungen Ihrer Terrassenüberdachung und bieten, genau wie die anderen Fensterelemente, Schutz vor Wind- und Wetter. Aluminium Schiebetüren sind nicht nur modern und funktionell, sondern vermitteln auch ein Gefühl von Privatsphäre und Sicherheit.**

Je nach Öffnungsvariante bieten die 3-spurigen Laufschienen Platz für maximal 6 Schiebetüren. Handgriffe, Schlösser und Verriegelungen können nach Wunsch oder standardisiert angebracht werden. Die hochwertigen Aluminiumprofile, ohne thermische Isolation, sind mit 8 mm VSG ausgestattet. Gegen Aufpreis kann auch Milchglas oder Isolierglas verwendet werden.



2-TEILIGE TÜR



3-TEILIGE TÜR



4-TEILIGE TÜR



6-TEILIGE TÜR

AL 22

AL 23

AL 24

# PANORAMASCHIEBEWÄNDE

**Eine wunderschöne und moderne Erweiterungsmöglichkeit, die sich großer Beliebtheit erfreut, sind die Panoramaschiebewände. Panoramaschiebewände bieten eine uneingeschränkte Sicht ins Freie, spenden Schutz vor Regen und Insekten. Alle Panoramaschiebewände werden individuell auf Maß angefertigt. Die unbeschwerte Bauweise der Panoramaschiebewände garantiert, auch im geschlossenen Zustand, eine permanente Belüftung und eine Leichtigkeit, die Sie durchatmen lässt.**

Die auf den Laufschienen platzierten Laufwagen sind mit 10 mm ESG ausgestattet.

Alternativ bieten wir das ESG auch getönt (planible grey) an. Wir bieten verschiedene Ausführungen an:

- AL22: flache Laufschiene eloxiert, die Rollen laufen in den Spuren (Gesamthöhe 8 mm, barrierefrei)
- AL23: hohe Laufschiene in RAL-Farbe mit aufgesetzten Spurprofilen
  Die Rollen laufen auf den Spuren (Gesamthöhe 26 mm)
- AL24: hohe, extra starke Laufschiene eloxiert
  Die Rollen laufen auf den Spuren (Gesamthöhe 15 mm, barrierefrei)

Weiteres, optionales Zubehör für alle Ausführungen:

- Edelstahlschloss
- Verriegelung
- Handknauf, Ø 12 mm
- Handgriff, Edelstahl oder Schwarz, Ø 46 mm
- Bürstenprofile (Winddichtprofile) in RAL-Farbe
- Seitenprofile in RAL-Farbe

# STEELLOOK

**Verwandeln Sie Ihre Panorama Schiebewand in eine attraktive Schiebewand mit Steellook-Optik. Steellook-Profile aus Aluminium werden rasterförmig angebracht und verleihen Ihrer Panoramaschiebewand im Handumdrehen einen Loft-Stil Charakter und modernes Flair.**

Die eleganten Steellook-Profile können in beliebiger Anzahl und Höhe angebracht werden.

Sie sind in den RAL-Farben 7016 und 9005 verfügbar.



SCHIEBEWAND GESCHLOSSEN



SCHIEBEWAND KANN BEIDSEITIG GEÖFFNET WERDEN



SCHIEBEWAND GEÖFFNET

Topline XL - Farbe: RAL 7016 - mit Keilfenstern, Panoramaschiebewänden, Aufdachmarkise und Steellook-Profilen

 Ultraline Compact - Farbe: RAL 9010 - montiert mit schmaleren Designline Pfosten - mit Panoramaschiebewänden und Sonnenschutzpaneelen in RAL 9005

# SONNENSCHUTZPANEELE

**Die Sonnenschutzpaneele sind die perfekte Ergänzung zu einer Panoramaschiebewand.**
**Die leichtgängigen Sonnenschutzpaneele bieten Schutz vor einfallendem Sonnenlicht und Wind.**
**Außerdem dienen sie auch als Sichtschutz.**

Die Glaspaneele einer Panoramaschiebewand lassen sich bequem hinter die Sonnenschutzpaneele schieben. So ist im Handumdrehen für eine aufgeräumte Optik gesorgt. Die Sonnenschutzpaneele werden vormontiert und auf Maß gefertigt. Die Lamellen sind fest, in einem Winkel von 45°, angebracht. Um ein Sonnenschutzpaneel platzieren zu können sind zwei freiliegende, äußere Laufspuren nötig. Die Sonnenschutzpaneele sind mit allen Panorama-Systemen kombinierbar. Sie sind in den RAL-Farben 7016, 9005 und 9010 verfügbar.



# UNTERDACHMARKISEN

**Eine Markise ergänzt Ihre Terrassenüberdachung perfekt und sorgt auch an heißen Sommertagen für eine gemütliche Atmosphäre. Unsere Markisen sind von hoher Qualität und werden individuell produziert. Markisen bieten einen hervorragenden Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung und spenden Schatten. Die mitgelieferte Fernbedienung macht eine kinderleichte Einstellung, je nach Sonnenstand, möglich. Wir bieten eine große Anzahl verschiedener Markisentücher zur Auswahl an. Lassen Sie sich von der gesamten Tuch-Kollektion inspirieren.**

Welche Vorteile bietet eine-Unterdachmarkise?

- Das Markisentuch ist keiner direkten Witterung ausgesetzt und verschmutzt nicht so leicht
- Die Unterdachmarkise schützt vor direkter Sonneneinstrahlung und spendet Schatten
- RAL-Farben der Markisen-Profile sind mit der Terrassenüberdachung identisch
- moderne Stoffdessins gängiger Stoffhersteller verfügbar
- Das seitliches ZIP-System strafft das Markisentuch: Flattern und Durchhängen wird reduziert, Tuchsitz und Windbeständigkeit wird verbessert

Anmerkung:

Eine Unterdachmarkise schützt zwar vor direkter Sonneneinstrahlung aber weniger vor Wärmeentwicklung. Die Gläser der Überdachung sind ungeschützt den Sonnenstrahlen ausgesetzt.

Topline - Farbe: RAL7016 - mit Unterdachmarkise

# AUFDACHMARKISEN

**Eine Markise ergänzt Ihre Terrassenüberdachung perfekt und sorgt auch an heißen Sommer-tagen für eine gemütliche Atmosphäre. Unsere Markisen sind von hoher Qualität und werden individuell in Kevelaer am Niederrhein produziert. Aufdachmarkisen bieten einen hervorragenden Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung, spenden Schatten und reduzieren eventuellen Hitzestau. Die mitgelieferte Fernbedienung macht eine kinderleichte Einstellung, je nach Sonnenstand, möglich. Wir bieten eine große Anzahl verschiedener Markisentücher zur Auswahl an. Lassen Sie sich von der gesamten Tuch-Kollektion inspirieren.**

Welche Vorteile bietet eine Aufdachmarkise?

- Verhindert direkte Sonneneinstrahlung und spendet Schatten
- Verhindert ein Aufheizen der Glaseindeckung
- Vermindert Hitzestau unterhalb der Terrassenüberdachung
- RAL-Farben der Markisen-Profile sind mit der Terrassenüberdachung identisch
- moderne Stoffdessins gängiger Stoffhersteller verfügbar
- Das ZIP-System strafft das Markisentuch: Flattern und Durchhängen werden reduziert, Tuchsitz und Windbeständigkeit werden verbessert.

Anmerkung:

Eine Aufdachmarkise schützt vor Sonneneinstrahlung und Wärmeentwicklung. Konstruktion und Gläser Ihrer Terrassenüberdachung werden geschont. Das Markisentuch ist direkter Witterung ausgesetzt, es wird schneller verschmutzen als das Markisentuch einer Unterdachmarkise.

# SENKRECHTMARKISEN

**Eine Senkrechtmarkise kombiniert verschiedene Funktionen in einem Produkt. Eine Senkrechtmarkise dient als Beschattung aber auch als Sicht- und Allwetterschutz. Darüber hinaus wertet eine Senkrechtmarkise Ihre Terrassenüberdachung auch optisch auf. Die mitgelieferte Fernbedienung macht eine kinderleichte Einstellung, je nach Sonnenstand, möglich. Wir bieten eine große Anzahl verschiedener Markisentücher. Lassen Sie sich von der gesamten Tuch-Kollektion inspirieren.**

Welche Vorteile bietet eine Senkrechtmarkise:

- Spendet Schatten auch bei tief stehender Sonne
- Schützt vor Wind und Nieselregen
- Sorgt für Privatsphäre und dient als Sichtschutz
- RAL-Farben der Markisen-Profile sind mit der Terrassenüberdachung identisch
- moderne Stoffdessins gängiger Stoffhersteller verfügbar
- Das ZIP-System strafft das Markisentuch: Flattern und Durchhängen wird reduziert, Tuchsitz und Windbeständigkeit wird verbessert

Ultraline Style - Farbe: RAL 9007 - mit Unterdachmarkise und Senkrechtmarkisen

 Trendline - Farbe: RAL 7016 - mit Sichtschutzwänden

# SICHTSCHUTZSYSTEME

**Zaun- und Sichtschutzsysteme schützen vor Wind, Wetter und den unerwünschten Blicken des Nachbarn. Sichtschutzsysteme ergänzen die Terrassenüberdachung perfekt und werden gerne seitlich oder rückseitig in eine freistehende Terrassenüberdachung verbaut. Zaun- und Sichtschutzplanken lassen sich auch freistehend, ohne Terrassenüberdachung, als Zaunsysteme verwenden. Die hochwertigen Zaun- und Sichtschutzpaneele sind robust und pflegeleicht.**

Die Zaun- und Sichtschutzplanken sind in allen Standardfarben und in verschiedenen Längen erhältlich. Das raffinierte System ermöglicht eine einfache Montage und vielzählige Verwendungsmöglichkeiten.

Wir bieten fertige Elemente oder Einzelmaterial an.

Anwendungsbeispiele:

ANSICHT SYSTEM OHNE GLAS




ANSICHT SYSTEM MIT GLAS

QUERSCHNITT

# GARTENZIMMER

**Genießen Sie das schönste Zimmer an Ihrem Haus, ein Gartenzimmer.  Ein Gartenzimmer kombiniert eine Terrassenüberdachung mit Verglasungselementen und bereichert Haus und Garten.**

Ob Panoramaschiebewände, Schiebetüren, Festverglasungen oder Markisen. Die Möglichkeiten einer Gartenzimmergestaltung sind vielfältig. Bei uns finden Sie das richtige Produkt für Ihr Vorhaben. Profile, Farben und Qualitäten sind aufeinander abgestimmt. Einer passgenauen Kombination und einer einfachen Montage steht nichts im Wege.

Bei uns finden Sie langlebige, pflegeleichte Produkte, an denen Sie sich lange erfreuen werden. Verschaffen Sie sich einen Rückzugsort der Ruhe und Harmonie.

Ultraline Classic - Farbe: RAL 7016 - mit Panoramaschiebewänden

# HEAT & SOUND

**Mit einem Heat & Sound Heizstrahler gestalten Sie Ihren Indoor-Outdoor-Aufenthalt kuschelig warm und gemütlich. Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik oder ein Hörbuch. Die Soundwiedergabe lässt sich einfach per Bluetooth steuern.**

- Einfache Steuerung via Bluetooth
- Erhältlich mit integriertem Soundsystem
- Angenehme Wärme bei kühleren Außentemperaturen
- An-/Aus-Schalter

## ORANGELINE

148 x 151 mm



110 x 110 mm

## TRENDLINE

160 x 170 mm



110 x 110 mm

## TOPLINE

210 x 202 mm



149 x 110 mm

## TOPLINE XL

233 x 216 mm



117 x 196 mm



103 x 55 mm



117 x 55 mm



117 x 55 mm



117 x 55 mm



Stahlverstärkung Strips  Stahlverstärkung Vierkantrohr  Aluminium

## DESIGNLINE

213 x 225 mm



117 x 196 mm



142 x 90 mm



## ULTRALINE

220 x 200 mm



196 x 196 mm



200 x 100 mm

# HIER KÖNNEN SIE ALLE UNSERE PROFILVARIANTEN AUF EINEN BLICK MITEINANDER VERGLEICHEN.

- Unsere Überdachungen sind statisch berechnet und nach europäischer DIN EN 1090 zertifiziert.
- Je nach Schneelast oder Notwendigkeit können Sparren und Rinnen mit Stahl verstärkt werden.

* Alle Produkte sind gegen Aufpreis in Sonder RAL-Farben erhältlich.

** Größere Spannweiten (Dächer) mit Verwendung weiterer Pfosten oder Rinnenkopplung möglich.

# AYLUX®

SONNENSCHUTZSYSTEME

ZENTRALE
**AYLUX KÖLN**

Europaallee 5a
50226 Frechen (bei Köln)

+ 49 (0) 221 - 31 00 781
koeln@aylux.de

**AYLUX HANNOVER**
Zeißstraße 66
30519 Hannover

+49 (0) 511 – 49 53 22 38
hannover@aylux.de

**AYLUX ANDERNACH**
Erfurter Straße 17
56626 Andernach

+49 (0) 2632 – 202 91 61
andernach@aylux.de

**AYLUX MANNHEIM**
Mailaustraße 50-56
68219 Mannheim

+49 (0) 621 167 382 88
mannheim@aylux.de

**AYLUX STUTTGART**
Linsenhalde 5
71364 Winnenden

+49 (0) 7195 – 585 81 75
stuttgart@aylux.de

**AYLUX MÜNSTER**
Orkotten 43
48291 Telgte

+49 (0) 2504 - 900 95 66
muenster@aylux.de

**AYLUX GELSENKIRCHEN**
Grothusstraße 24
45881 Gelsenkirchen

+49 (0) 209 – 165 81 385
gelsenkirchen@aylux.de

**AYLUX BERLIN**
Chausseestraße 1
16515 Oranienburg

+49 (0) 3301 – 57 65 128
berlin@aylux.de

**AYLUX HAMBURG**
Peiner Hag 11-13
25497 Prisdorf

+49 (0) 4101 – 37 47 380
hamburg@aylux.de

**AYLUX MÜNCHEN**
Maria-Probst-Straße 3
80939 München

+49 (0) 89 – 568 269 88
muenchen@aylux.de

**AYLUX FRANKFURT**
Assar-Gabrielsson-Straße 15
63128 Dietzenbach

+49 (0) 6074 - 845 65 50
frankfurt@aylux.de

**AYLUX TRIER**
Industriestraße 1
54439 Saarburg

+49 (0) 6581 - 994 460
trier@aylux.de

**AYLUX DÜSSELDORF**
Reisholzer Werftstraße 41
40589 Düsseldorf

+49 (0) 211 - 966 10 680
duesseldorf@aylux.de

**AYLUX BREMEN**
Reinersweg 29
27751 Delmenhorst

+49 (0) 4221 – 802 87 80
bremen@aylux.de

**AYLUX ULM**
Raiffeisenstraße 11
89079 Ulm

+49 (0) 731 –389 005 59
ulm@aylux.de

**AYLUX AUGSBURG**
Biberbachstraße 1
86154 Augsburg

+49 (0) 821 - 907 837 84
augsburg@aylux.de



Diese Broschüre ist mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Farbabweichungen können druckbedingt vorkommen. AYLUX ist für eventuelle Änderungen bzw. unzutreffende Angaben sowie Farbabweichungen nicht haftbar. Gestaltung und Produktion: AYLUX 2024.


BESUCHEN SIE AUCH: WWW.AYLUX.DE